



Bastelanleitung für die Cessna 150 „Aerobat“




So sieht das fertiggebastelte Modell eurer Cessna 150 „Aerobat“ aus!




So müssen die Klammern angebracht werden. Bitte ausprobieren!

Zum Basteln braucht ihr eine spitze Schere, ein paar Büroklammern und Klebstoff (bitte keinen Klebstoff verwenden, der mit Wasser verdünnt werden muß, sondern Alleskleber nehmen!). Achtet bitte auch darauf, daß die Bauteile sehr sorgfältig ausgeschnitten und verklebt werden: Ungenauigkeiten beeinträchtigen sonst das Flugverhalten eurer Cessna! Noch ein Tip zum Kleben: Nur jeweils eines der Bauteile, die zusammengeklebt werden müssen, mit Klebstoff bestreichen, leicht antrocknen lassen, dann das andere Teil sorgfältig andrücken (es dürfen keine Luftblasen entstehen!). Beide Teile danach unter einem Bücherstapel sorgfältig pressen. Die Büroklammern dienen zum Austrimmen des Flugzeugs: Sie werden unterhalb des Cockpits angebracht. Verschiebt sie und ändert ihre Anzahl bitte so lange, bis das Flugzeug in einer schrägen Bahn fliegt und bei der Landung langsam zu Boden gleitet.


1. Alle Bauteile ausschneiden. 2. Bauteile 1/1a (Rumpf): Schlitz im Heck einschneiden, zusammenkleben. 3. Bauteile 2/2a (Tragflächen): Zusammenkleben, später die Strichmarkierung am unteren Teil der Tragfläche so auf die Pilotenkanzel kleben, daß der Punkt A am hinteren Ende der Kanzel sitzt. 4. Bauteile 3/3a (Höhenruder): Zusammenkleben, später so durch den Schlitz am Rumpfheck schieben, daß die eingekerbte Seite nach hinten zeigt, die durchgehende Seite am vorderen Ende des Schlitzes anstößt, festkleben. 5. Bauteile 4/4a (Verstreben): Die Verstreben an den Strichlinien leicht nach hinten knicken und auf die gestrichelten Markierungen an Rumpf und Tragflächen kleben.




Bauteil 3 (Höhenruder oben)



Bauteil 3a (Höhenruder unten)




Bauteil 2 (Tragfläche oben)



Bauteil 2a (Tragfläche unten)

A





Bauteile 1/1a (Rumpf)

Bauteile 4/4a (Verstrebungen)



So trennt ihr euren Doppel - Bastelbogen aus dem Heft: Einfach die beiden Heftklammern in der Blattmitte aufbiegen, Doppel - Bastelbogen herausziehen, Heftklammern wieder zubiegen – fertig! Die Bastelanleitungen findet ihr auf Seite 29!